

# A tajga állatai

Hosszú hideg időszak miatt főleg állandó testhőmérsékletű állatok.





# Közönséges mókus

- Gerinces, emlős, rágcsáló
- 20-30cm-es törzs, kb. ugyanakkora fark.
- Hát vörösesbarna, hasa fehér
- Rágcsáló fogazat, gumós zápfog.
- Főleg magvakkal, gyümölcsökkel táplálkozik, de rovarokkal, madártojásokkal is.
- Fészket mohával, levelekkel béleli. Nyílás alul.
  - Kicsinyeit itt hozza világra.
- Télire odvakban gyűjtöget. Valódi téli álmat nem alszik.
- Évente 1-2x 3-6 utód



© - lubomir hlasek  
www.hlasek.com  
Tetrao urogallus 6401







# Siketfajd

- Élőhelye: Euráziában a tajgán, és magashegységi fenyvesekben. 1960-as években Nyugat-Dunántúl fenyveseiben is élt.
- Lúd nagyságú, 3-6kg, zömök, szárnya rövid. – *házityúk*
- Rossz repülő.
- Erős kapirgálóláb, tollas csüd, ujjain télen felületnagobbító szarulemezek nőnek „**hótalp**”.
- Csőre erős magevő csőr.
- Télen főleg a fenyő tűleveleivel és rügyeivel táplálkozik. Fogyaszt még terméseket, magvakat, rovarokat.
- **Dürgés** – (násztánc). 6-10 tojás, fészekhagyó utódok.







© Petr Soukal

www.NATURFOTO.cz



# Hiúz

- Gerinces, emlős, macskaféle ragadozó.
- 120cm hosszú, 75cm magas, rövid farok.
- **Fülkagyló csúcsán szőrpamacs, „oldalszakáll”**
- Szőrzete vörösesbarna, halványfekete foltokkal
- Érzékszervei kiválók, vadászatban főleg a hallása segíti.
- Madarakkal, emlősökkel táplálkozik.
  - Magányos vadász.
- Barlangokban, üregekben 2-4 kölyköt hoz világra. Gondos anya.





# Keresztcsőrű

- Pintyféle
- Csőr kávéi nem érnek mindenütt össze, hegyénél keresztezik egymást.
  - A toboz termőpikkelyeinek tövéről ezzel könnyen kiszedi a magot.

# Nyuszt

- Gerinces, emlős, menyétféle ragadozó
- 40-50cm hosszú, farka 20-26cm.
- Életét a fákon tölti.
- Mókusokkal és másrágcsálókkal, madarakkal táplálkozik.





# Farkas

- Gerinces, emlős, kutyaféle ragadozó.
- Fő érzékszerv a szaglás.
- Tajgában még viszonylag nagy számban élnek.
- Falkában vadásznak, áldozatot becserkészik, kitartóan üldözik.
- Falkában szigorú rend és szabályok.
- Jelentős testbeszéd.
- Egy éjszaka alatt akár 70 km-t is megtesznek.
- Északon követik a rénszarvasok vándorlását.
- 4-6 kölyköt 3-4 hónapig szoptatja anyjuk.



